

**NAVODILA ZA MONTAŽO
UPUTE ZA MONTAŽU
INSTALLATION AND APPLICATION**

NAVODILA ZA MONTAŽO

- Zahvaljujemo se vam za nakup Armal sanitarnih izdelkov.
- Pred namestitvijo natančno preberite ta navodila.
- Ta navodila shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo.

Preden začnete

 **Opozorilo: Nevarnost poškodb ali poškodbe izdelka. Ravnajte previdno.**

V primeru neprevidnega ravnanja se lahko sanitarna keramika poči ali odkruši.

A. Upoštevajte vse lokalne vodovodne in gradbene predpise.


B. Previdno preglejte novo WC školjko za morebitne poškodbe.

C. Namestite ustrezno oporo za dokončano steno, da zagotovite varen material za pritrdilne naprave.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

ARMAL TORNADO TEHNOLOGIJA

Odkrijte moč vode v novi dimenziji. Armal Tornado tehnologija s svojo inovativno notranjo zasnovo ustvari močan vodni vrtinec, ki učinkovito odstrani vse nečistoče. Enosmerni pretok vode zagotavlja optimalno izkoriščenost vsake kapljice, kar pomeni manjšo porabo vode in večjo higieno.



ZNAČILNOSTI

1. Prihranek 30 % porabe vode.
2. Super tornado ustvari močan splakovalni sunek.
3. Popolna notranja stena, ki ostane čista.
4. Skrit dizajn RIMLESS odprtini za popoln videz.



POMEMBNE INFORMACIJE ZA POTROŠNIKE

Če živite na območju s trdo vodo, je pomembno, da so luknje na robu WC školjke čiste, da zagotovite pravilno splakovanje.

WC školjko je treba čistiti vsaj enkrat na teden s sredstvom za čiščenje WC školjk.

Uporabite krtačo z dolgim ročajem za čiščenje lukenj na robu in za čiščenje čim globlje v sifon, da preprečite nastanek mineralnih usedlin.



Večina sredstev za čiščenje WC školjke ni škodljiva za keramično površino WC školjke. Prosimo, natančno upoštevajte navodila proizvajalca sredstva za čiščenje školjke.

Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.

OPOZORILO: Nevarnost poškodb lastnine ali izdelka.

Ne uporabljajte sredstev za čiščenje v kotličku. Izdelki, ki vsebujejo klor (kalcijev hipoklorit), lahko resno poškodujejo priključke v kotličku. Ta poškodba lahko povzroči puščanje in škodo na lastnini.

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo na teh kotličkih, povzročeno z uporabo čistil, ki vsebujejo klor (kalcijev hipoklorit).

UPUTE ZA MONTAŽU

- Hvala što ste odabrali Armal sanitarnu keramiku za svoj dom.
- Prije postavljanja pažljivo pročitajte ove upute.
- Čuvajte ove upute za buduće potrebe.

Prije nego počnete s instalacijom



Oprez: Rizik od osobne ozljede ili oštećenja proizvoda. Rukujte pažljivo.


Proizvodi od keramike mogu se slomiti ili odlomiti ako se proizvodom nepažljivo rukuje.

- A. Pridržavajte se svih vodovodnih i građevinskih propisa.
- B. Pažljivo pregledajte ima li oštećenja na novom proizvodu.
- C. Postavite dovoljno podloge iza gotovog zida kako biste osigurali siguran materijal.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

ARMAL TORNADO TEHNOLOGIJA

Inovativna tehnologija vrtložnog ispiranja s jednom rupom i jakim mlazom. Jedinstven dizajn unutarnjeg dijela školjke kako bi voda mogla nastaviti stvarati nekoliko krugova vode duž unutarnje stijenke, formirajući vrtlog i stvarajući ogroman zamah, ispirajući svu prljavštinu. Tako uz veći zamah štedi vodu.



KARAKTERISTIKE

1. Manja potrošnja vode za 30%.
2. Super tornado stvara snažan zamah ispiranja.
3. Kompletna unutarnja stijenka ostaje čista.
4. Skriveni dizajn wc školjke bez ruba 'RIMLESS' - manje prljavštine.



VAŽNE INFORMACIJE ZA POTROŠAČE

Ako živite u području s tvrdom vodom, pobrinite se da rupe na rubu WC školjke budu čiste kako biste osigurali pravilno ispiranje školjke.

Sredstva za čišćenje WC školjke treba koristiti barem jednom tjedno.

Upotrijebite četku s dugom drškom za čišćenje rupa na rubu i za čišćenje što dublje u sifon kako biste spriječili stvaranje mineralnih naslaga.



Većina sredstava za čišćenje WC školjke nije štetna za staklenu porculansku površinu WC školjke. Pažljivo slijedite upute proizvođača sredstva za čišćenje WC školjke.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala.

UPOZORENJE: Rizik od oštećenja imovine ili proizvoda.

Ne koristite sredstva za čišćenje u spremniku. Proizvodi koji sadrže klor (kalcij hipoklorit) može ozbiljno oštetiti priključke u spremniku. Ovo oštećenje može uzrokovati curenje i oštećenje imovine.

Nismo odgovorni za nastalu štetu na spremnicima i wc školjci uzrokovano uporabom sredstava za čišćenje koja sadrže klor (kalcijev hipoklorit).

INSTALLATION AND APPLICATION

- Sincerely thank you for purchasing our toilet products.
- Please read these instructions carefully before installation.
- Please safe keeping this instructions, for future reference.

Before You Begin with installation




Caution: Risk of personal injury or product damage. Handle with care.
Vitreous china can be break or chip if the product is handled carelessly.

- A. Observe all local plumbing and building codes.
- B. Carefully inspect the new toilet for damage.
- C. Install sufficient backing behind the finished wall to provide a secure material for the anchoring devices.

DECLARATION OF PERFORMANCE

ARMAL TORNADO TECHNOLOGY .

Innovative technology that breaks away from tradition. The single-hole, wide-flow tornado system combined with a unique inner bowl design allows water to continuously rotate around the inner wall, creating a powerful vortex. This generates significant momentum, effectively flushing away all dirt and debris with



CHARACTERISTICS

1. Saves up to 30% water consumption.
2. Super tornado system generates powerful flushing momentum.
3. Smooth inner wall ensures easy cleaning.
4. Rimless (hidden) design of toilet bowl – less dirt



IMPORTANT CONSUMER INFORMATION

If you live in a hard water area, make certain that the holes in the toilet rim are kept clean to ensure proper bowl flushing.

Toilet bowl cleansers should be used at least once a week.

Use a long-handled brush to clean the rim holes, and to clean as far into the trap as possible to prevent mineral deposits from forming.



Most toilet bowl cleaners are not harmful to vitreous china surface of the toilet bowl. Please follow the bowl cleaner manufacturer's instructions carefully.

Do not use abrasive cleaners or solvents.

WARNING: Risk of property or product damage.







Do not use in-tank cleaners. Products containing chlorine (calcium Hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

We shall not be responsible or liable for any damage to these tank fittings caused by the use of cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite).

NAVODILA ZA MONTAŽO VISEČE WC ŠKOLJKE

UPUTE ZA MONTAŽU VISEĆE WC ŠKOLJKE

WALL HUNG TOILET INSTALLATION




UPUTE ZA MONTAŽO WC DESKE


UPUTE ZA MONTAŽU WC DASKE

INSTALLATION TOILET SEAT


1





2






3










**STBSTBI
1035917**








**STWCWHCBI
1035919**










**STWCWHBI
1035918**




**STWCSTBI
1035920**





STVOBI
1036449

armal[®]



Armaj d.o.o. | Mrkšina 52d | 10020 Zagreb | Hrvatska




A-SIRIUS-BBS
1032344



SIBSTWBTW
1037471





SIWCSTW
1037467








armal[®]



Armal d.o.o. | Mrkšina 52d | 10020 Zagreb | Hrvatska




NAOS-BBS
1031846



NAWCWHW
1037474





NAWCSTWBTW
1037468




armal[®]

Armal d.o.o. | Mrkšina 52d | 10020 Zagreb | Hrvatska



NAMOWBTW
1037466



NABSTWBTW
1037472

armal[®]

Armal d.o.o. | Mrkšina 52d | 10020 Zagreb | Hrvatska